
Pour installer cette mise à jour

ATTENTION : Pour effectuer cette mise à jour, une **version 6.83a** datée du 13/01/2011 du logiciel DeXeL doit impérativement **être déjà installée**. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez installer cette mise à jour.

- Si le logiciel Dexel est en cours d'utilisation, sauvegardez votre travail et fermez Dexel.
- Enregistrez la mise à jour (fichier DXL_68x.exe) dans un répertoire de votre choix.
- Exécutez ce fichier
- Appuyez sur Suivant pour installer la mise à jour.
- Fermez la boîte de dialogue à l'issue de la mise à jour en cliquant sur Fin.
- Démarrez DeXeL : à l'aide de la commande A propos (menu ?) vérifiez que la version indiquée est bien 6.81c du 24 mai 2011.
- Accessoirement, vous pouvez ensuite supprimer le fichier DXL_68x.exe qui n'a plus d'utilité.

DeXeL 2008 v6.83c du 24/05/2011

Corrections

Impression Descriptif du cheptel

DeXeL 2008

Lorsque le dossier imprimé comprend plusieurs feuilles par espèce et que le séparateur de décimales configuré sur l'ordinateur n'est pas la virgule, les temps de présence imprimés à partir de la deuxième feuille pouvaient être mal formatés. Cette anomalie est corrigée.

DeXeL 2008 v6.83b du 10/03/2011

Corrections

Bâtiments porcins

DeXeL 2008

Lorsque plusieurs unités de fonctionnement sont reliées par une accolade et que les déjections des unités sont de nature différente (lisier + litière accumulée par exemple), l'azote total calculé pour l'ensemble de ces unités était erronée. Par contre, le calcul de l'azote maîtrisable était correct. Cette anomalie est corrigée.

DeXeL 2008 v6.83a du 13/01/2011

DeXeL PMPOA v6.74c

Evolutions

Fonctionnement sous Windows 7 – 64 bits

Sur ce type de plateforme, le logiciel DeXeL ne peut fonctionner qu'en mode XP (disponible sur les versions Pro et Entreprise). Dans ce cas, la clé de protection n'est pas reconnue automatiquement car MicroSoft n'a pas implémenté de connexion automatique d'un périphérique USB à la machine virtuelle qui fait fonctionner DeXeL. Au démarrage de DeXeL, si la clé n'est pas trouvée, le logiciel vous propose de la connecter, physiquement ou virtuellement.

NB : Cette particularité ne concerne que les plateformes 64 bits.

En Windows 7 – 32 bits, le logiciel fonctionne sans aucune disposition particulière.

Bâtiments – Ruminants

Liste des modes de logement en logettes

DeXeL 2008 et PMPOA

Ajout de libellés pour les logettes 4 rangs dos à dos ainsi que des les répartitions pour des configuration couloirs d'alim sur caillebotis et bétonnés entre rangs de logettes.

IMPORTANT : Lorsqu'il y a une gestion séparée des déjections des différents couloirs, le logiciel propose une répartition selon la configuration la plus courante de ce type de bâtiment. Vous devez vérifier la répartition proposée et la corriger si elle ne décrit pas la situation réelle constatée.

Installations de traite des ovins

DeXeL 2008 et PMPOA

Ajout d'installations de traite du type roto 48 et 50 postes. Les volumes d'eaux blanches retenus pour ces installations sont le résultat d'une étude menée par un groupe de travail technique GIE promotion Elevage Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon auquel participe l'Institut de l'Elevage.

Corrections

Traitement des effluents peu chargés

Traitement conjoint d'effluents domestiques

DeXeL 2008 et PMPOA

Réajustement du calcul lorsque le dispositif traite également des effluents domestiques (dans certains cas, le logiciel sous-estimait la charge liée aux effluents domestiques).

DeXeL 2008 v6.82b du 24/06/2010

DeXeL PMPOA v6.74b

Evolutions

Bâtiments – Porcins

Porcs charcutiers en finition

DeXeL 2008

La liste des poids d'entrée/sortie est complétée par une gamme dont le poids d'entrée est de 112 kg. Cela correspond à un cas particulier de conduite de porcs alourdis au-delà du poids standard, dans une salle séparée.

Dans ce cas, les rejets sont uniquement fonction du poids vif et du nombre de rotations.

Corrections

Traitement des effluents peu chargés

Filtre planté de roseaux à 2 étages

DeXeL 2008 et PMPOA

Réajustement du calcul de la surface des filtres lorsque le dispositif traite également des effluents domestiques.

DeXeL 2008 v6.82a du 02/04/2010

DeXeL PMPOA v6.74a

Evolutions

Identification de l'exploitation

RSD / IC

DeXeL 2008

La liste des animaux équivalents volailles a été complétée.

Bâtiments – Ruminants

Liste des modes de logement

DeXeL 2008 et PMPOA

Ajout de libellés pour les logettes 3 et 4 rangs ainsi que des logettes sans précision de configuration.

IMPORTANT : Lorsqu'il y a une gestion séparée des déjections des différents couloirs, le logiciel propose une répartition selon la configuration la plus courante de ce type de bâtiment. Vous devez vérifier la répartition proposée et la corriger si elle ne décrit pas la situation réelle constatée.

Stockage et traitement

Liste des stockages

DeXeL 2008

Un libellé « Alimentation animale » a été rajoutée à la liste. Bien que ce ne soit pas un stockage, cela permet d'indiquer la destination du lactosérum consommé par les animaux.

Effluents de traite

DeXeL 2008 et PMPOA

Les volumes d'eaux blanches des installations de traite ovines ont été revus et complétés selon une étude menée par un groupe de travail technique GIE promotion Elevage Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon auquel participe l'Institut de l'Elevage.

Dimensionnement d'un récupérateur d'eaux pluviales

Le formulaire Stockages et traitement comporte un nouvel onglet permettant de dimensionner le volume utile nécessaire d'un dispositif de récupération d'eaux pluviales.

Reportez-vous à l'aide, soit à partir de la commande Aide du logiciel, soit à partir du menu Démarrer, Dexel.

Traitement des effluents peu chargés

Contrôle de la saisie

DeXeL 2008

Ajout des contrôles suivants :

- Effluents de traite : si dans le formulaire Stockage, onglet Traite, des eaux vertes sont affectées à une filière de traitement et que la surface à laver est nulle, la liste des entrées du formulaire Traitement affiche une croix rouge pour la ligne concernée.
- Effluents domestiques : si dans le formulaire Stockage, onglet Divers, des effluents domestiques sont affectées à une filière de traitement et que dans le formulaire Traitement, le nombre d'équivalents habitants n'est pas saisi, une alarme est affichée.
- Liste des entrées : pour les filières de traitement qui affichent l'onglet Entrées, la liste des entrées affiche une croix rouge en entête de colonne. Cela permet de vérifier rapidement si l'ensemble des entrées est correcte sans avoir à faire défiler la liste.
- Dimensionnement d'un BTS ou BS : lorsque le taux de matières en suspension est très faible, en plus du dimensionnement à partir du volume de boues, le logiciel contrôle que le temps de séjour est suffisant. Si ce n'est pas le cas (volume de sédimentation faible), le logiciel affiche un avertissement.
- Filtre planté de roseaux à 2 étages et pouzzolane : un message s'affiche lorsque le nombre de litres de lait transformés au pic de production n'a pas été saisi.

Epandage sur prairie et saisie de l'épisode hivernal le plus pluvieux

DeXeL 2008 et PMPOA

A la demande d'utilisateurs, le comportement lors de la modification de ces informations a été modifié :

- Choix d'une localisation dans la liste : la pluviosité et la durée sont remplacées par les valeurs issues du paramétrage (comportement inchangé)
- Suppression de la localisation : pluviosité et durée sont conservées.
- Modification de la pluviosité ou de la durée : la localisation est supprimée.

Filtre planté de roseaux à 2 étages

DeXeL 2008 et PMPOA

Il est maintenant possible de dimensionner cette filière pour des effluents provenant à la fois de l'atelier VL d'une part et chèvres ou brebis d'autre part. Dans ce cas, la fosse toutes eaux est dimensionnée selon le temps de séjour des effluents.

DeXeL 2008

- Alimentation par bâchées : il est possible de préciser si l'alimentation du 1^{er} étage se fait par bâchées (dénivelé insuffisant ou 1^{er} étage de plus de 15m² /filtre).
- Le document imprimé donne une estimation du nombre de pieds de roseaux et du cubage des matériaux nécessaires à la réalisation du filtre.

Corrections

Identification de l'exploitation

RSD / IC

DeXeL 2008

Dans certains cas, lorsque l'option « Ajuster les durées réglementaires de stockage » était prise et que les durées de stockage par défaut étaient modifiées, la modification n'était pas prise en compte. Ce dysfonctionnement est corrigé.

Rappel :

- Lorsque cette option est prise, pour toute modification du régime de l'exploitation ou de l'un des effectifs de cet onglet, le logiciel repositionne les durées de stockage par défaut.
- Si vous modifiez une durée de stockage, et tant que vous ne modifiez pas le régime de l'exploitation ou de l'un des effectifs de cet onglet, c'est la durée de stockage modifiée qui s'applique.

Traitement des effluents peu chargés

Filtre planté de roseaux à 1 étage et recyclage

DeXeL 2008 et PMPOA

La longueur, largeur affichée dans le formulaire de dimensionnement était toujours calculée pour un rapport 2.

Cette anomalie ne concernait pas les dimensions et calculs des documents imprimés.

Rappel : Les documents imprimés intègrent en plus les largeurs des cloisons internes (20 cm par cloison).

Filtre planté de roseaux à 2 étages et filtre pouzzolane

DeXeL 2008 et PMPOA

Lorsque la filière traite les eaux vertes de quai, le dimensionnement ne tenait pas compte du mode de lavage économique ou du recyclage des eaux blanches et conduisait donc à sous-évaluer la surface du filtre. Cela concerne

- Filtre planté de roseaux : chèvres
- Filtre pouzzolane : VL et chèvres

Cette erreur est corrigée.

Dans le formulaire de dimensionnement, il n'est plus possible de modifier directement les volumes mensuels d'effluents de traite. Les modifications doivent être faites dans le formulaire Stockages, onglet Traite. Pour évaluer le volume mensuel d'effluents à traiter, le logiciel calcule :

- un volume mensuel moyen à partir de la quantité annuelle
- un volume mensuel d'après la capacité réglementaire et retient le plus grand des 2.

DeXeL 2008 v6.81e du 16/07/2009

DeXeL PMPOA v6.73d

Corrections

Identification de l'exploitation

Liste des exploitants / associés

DeXeL 2008

Il n'y a plus qu'un tableau de saisie : pour saisir les exploitants et les associés non exploitants. Dans le cas d'associés non exploitants, il suffit de cocher la dernière colonne du tableau.

Lors de l'impression des documents PMBE, seuls les exploitants (nom, prénom et date de naissance) sont indiqués.

De plus, la mise en page a été corrigée pour occuper toute la largeur.

RSD / IC

DeXeL 2008

L'affichage des cases à cocher RCD / IC déclaration / IC autorisation réagit au fur et à mesure de la saisie et non plus au moment de saisir l'effectif suivant.

Traitement des effluents peu chargés

Effluents domestiques

DeXeL 2008

Les volumes saisis dans le formulaire Stockages, onglet divers étaient affichés dans la liste des entrées du formulaire traitement, bien qu'ils soient ignorés. A l'usage, il s'avère que l'affichage de cette information apporte un risque de confusion. Ces volumes n'apparaissent donc plus dans la liste des entrées.

Rappel : seul le nombre d'équivalents habitants saisi dans le formulaire Traitement est pris en compte dans le dimensionnement de la filière.

Epandage sur prairie et épisode hivernal le plus pluvieux.

DeXeL 2008 et PMPOA

Dans certains cas, l'ouverture de la liste des zones n'était pas possible.

Cette erreur est corrigée.

PMBE

Impression des descriptifs cheptel porcins et volailles

DeXeL 2008

Lorsque des unités de fonctionnement sont reliés par une accolade, la 1^{ère} et la dernière unité de fonctionnement étaient répétées.

Cette erreur est corrigée

DeXeL 2008 v6.81d du 23/06/2009

DeXeL PMPOA v6.73d

Corrections

Traitement des effluents peu chargés (impressions)

Épandage sur prairie et épisode hivernal le plus pluvieux.

DeXeL 2008

Dans certains cas, l'ouverture de la liste des zones n'était pas possible. Cette erreur est corrigée.

DeXeL 2008 v6.81c du 07/05/2009

DeXeL PMPOA v6.73c

Corrections

Références porcs

Rejets phosphore.

DeXeL 2008

Pour les porcelets en post sevrage en alimentation standard les quantités calculées pour le lisier présentait un léger écart par rapport au références CORPEN (de l'ordre de 10g /porcelet).

Tonnage de fumier.

DeXeL 2008 et PMPOA

Les tonnages de fumier produit ont été réactualisés : passage de 300 à 250 kg par place de porc.

Traitement des effluents peu chargés (impressions)

Surface d'épandage d'un filtre planté de roseaux à 1 étage avec recyclage.

DeXeL 2008 et PMPOA

Le document décrivant le dimensionnement du traitement tertiaire indiquait « sortie du lagunage » et non « sortie du filtre ». Cette erreur est corrigée. Elle ne concernait que certains libellés, les données imprimées étaient correctes.

DeXeL 2008 v6.81b du 02/03/2009

DeXeL PMPOA v6.73b

Corrections

Formulaire Stockages

DeXeL 2008 et PMPOA

Dans certains cas, lors de la réouverture d'un fichier, les hauteurs de fosse disparaissaient et il n'était pas possible de les ressaisir. Cette erreur est corrigée.

DeXeL 2008 v6.81a du 26/01/2009

DeXeL PMPOA v6.73a

Evolution

Traitement des effluents peu chargés

Dimensionnement des BTS/BS géomembrane

DeXeL 2008

Reportez-vous à l'aide sur le traitement des effluents peu chargés pour prendre connaissance en détail de cette nouvelle fonctionnalité.

Eaux blanches avec recyclage - Eaux vertes avec consommation d'eau économe

DeXeL 2008 et PMPOA

Il est maintenant possible de dimensionner la filière en tenant compte de ces pratiques.

Reportez-vous à l'aide sur le traitement des effluents, chapitres


- Prise en compte des effluents par le logiciel
- Caractéristiques des différents effluents

Calendriers des effluents de traite et de fromagerie

DeXeL 2008 et PMPOA

Ces calendriers sont renseignés par défaut avec une valeur moyenne tout au long de l'année.

Pour tenir compte de productions irrégulières ou de périodes de tarissement, il est possible de les modifier.

Une case à cocher permet de répartir les effluents sur une partie du calendrier seulement. Tant que la totalité de l'effluent n'est pas répartie, un symbole  s'affiche dans la 1^{ère} colonne de la liste des effluents ; c'est également signalé sur le récapitulatif des effluents en entrée de la filière.

Epandage sur prairie et BTS/BS

DeXeL 2008 et PMPOA

Dans le cas d'une sortie par colonne de puisage ou fosse de reprise, le logiciel signale par un « ! » le volume de stockage manquant ou à stocker dans une fosse annexe.

Documents imprimés BTS/BS

DeXeL 2008 et PMPOA

Ces documents ont été entièrement revus.

Corrections

Impressions – Filière de traitement Filtre planté de roseaux à 2 étages

DeXeL 2008 et PMPOA

La DCO et la quantité d'azote brutes imprimés étaient les quantités après fosse toutes eaux.

Ces quantités sont maintenant des quantités brutes avant fosse toutes eaux (en entrée de filière).

Cette ambiguïté n'affectait pas les calculs de dimensionnement, les surfaces de filtres étaient correctes.

DeXeL 2008 v6.80c du 10/09/2008

DeXeL PMPOA v6.72c

Corrections

Stockages

DeXeL 2008

Lorsque le repère du stockage excède 10 caractères, les épandages n'étaient pas toujours pris en compte dans le formulaire Capacité agronomique.

Cette anomalie est corrigée – la saisie d'un repère ne peut plus excéder 10 caractères.

ATTENTION : si vous avez saisi des repères excédant 10 caractères, vous devez les corriger.

Impressions – Filière de traitement avec BTS

DeXeL 2008

La longueur du 2ème compartiment pouvait être négative.

Cette anomalie est corrigée.

Impressions PMBE - Ruminants

DeXeL 2008

Lorsque plusieurs unités de fonctionnement étaient reliées par une accolade 2, le temps de présence en bâtiment était erroné.

Cette erreur d'impression n'affectait pas les calculs.

Elle est corrigée.

Volailles de chair

DeXeL 2008 et PMPOA

Lorsque l'effectif moyen était modifié, la densité n'était pas recalculée d'après la surface.

Cette anomalie est corrigée.

Canards en gavage

DeXeL 2008

la capacité de stockage était calculée d'après les références des canards à rôtir..

Cette erreur est corrigée.

DeXeL 2008 v6.80b du 01/09/2008

DeXeL PMPOA v6.72b

Corrections

Reprise de fichiers existants

DeXeL 2008 et PMPOA

Pour certains utilisateurs, une erreur survenait à l'ouverture d'un fichier d'une version précédente.

Cette erreur est corrigée.

Etat imprimé PMBE – Identification de l'exploitation

DeXeL 2008

Le nom du département pouvait ne pas correspondre au n°.

Cette anomalie est corrigée

Etat imprimé Analyse des risques - Indicateurs agronomiques

DeXeL 2008 et PMPOA

Certains indicateurs pouvaient ne pas s'afficher correctement et la position des curseurs pouvait être décalée.

Ces anomalies sont corrigées.

DeXeL 2008 v6.80a du 08/08/2008

2 logiciels : DeXeL 2008 et DeXeL PMPOA

Le produit qui vous est livré contient 2 logiciels distincts.

Pourquoi 2 logiciels ?

– Rejets N, P, K

Depuis plusieurs années, vous êtes un certain nombre à réclamer l'intégration des dernières références CORPEN porcs et volailles dans le logiciel.

Or, pour les dossiers PMPOA, le seul référentiel validé est celui donné par la circulaire DGFAR/SDSTAR/C2003/5010 du 15 mai 2003.

Le logiciel calculait donc selon ce seul référentiel.

Aujourd'hui, pour tout ce qui concerne le PMPOA, le référentiel reste la circulaire de 2003.

Par contre pour les autres dossiers (ICPE, PMBE...), les références porcs et volailles à prendre en compte sont bien les références CORPEN publiées en 2003 et 2006.

Les catégories animales des différents référentiels ne sont pas les mêmes (volailles notamment), ce qui rend impossible le calcul d'un même dossier selon l'un ou l'autre des référentiels.

– Fin du PMPOA

De plus, avec la fin du PMPOA, le découpage d'un dossier en 3 étapes, diagnostic, améliorations avant travaux et projet, n'est plus nécessaire. Il s'avère que pour les dossiers autres que PMPOA, les techniciens travaillent essentiellement sur des dossiers du type projet.

Enfin, jusqu'à la version 6.71, un certain aspects du logiciel sont uniquement liés au PMPOA.

En conclusion

Il est apparu que le plus simple et le plus clair en terme d'utilisation est de décliner le logiciel en 2, pour à la fois :

– conserver une compatibilité totale avec les dossiers PMPOA existants

– pouvoir travailler sur d'autres types de dossiers

– ne pas écraser un dossier PMPOA existant avec un nouveau dossier (nouveau dossier crée à partir d'un dossier PMPOA archivé)

- **DeXeL PMPOA**, uniquement destiné aux ultimes contrôles ou reprises de dossiers PMPOA.

Ce logiciel est identique à celui que vous avez utilisé jusqu'à présent.

Les rejets sont calculés d'après la circulaire du 15 mars 2003, toutes espèces confondues.

- **DeXeL 2008**, pour tous les dossiers hors PMPOA

Ce logiciel est assez proche de celui que vous avez utilisé jusqu'à présent, avec des dossiers du type « projet ».

Les rejets porcs et volailles sont calculés d'après les dernières publications CORPEN.

Il est possible d'imprimer un dossier au formalisme DeXeL ou conforme au cahier des charges PMBE.

Bien entendu, les états « complémentaires » restent disponibles.

Pour plus de détails, reportez vous à la suite de cette note.

Bien différencier les 2 logiciels

Icône du logiciel

Les 2 logiciels utilisent la même icône mais avec une coloration différente :

DeXeL PMPOA :



DeXeL 2008 :




Logiciel en cours d'utilisation

Lorsque le logiciel est lancé, à la fois le titre et l'explorateur de document permettent de les différencier :

DeXeL PMPOA

DeXeL 2008



Documents imprimés

Le pied de page des documents imprimés indique soit « DeXeL PMPOA », soit « DeXeL 2008 »

Version du logiciel

Chaque logiciel à une version différente, 6.72 pour DeXeL PMPOA et 6.80 pour DeXeL 2008.

Ces informations sont affichées avec le menu Aide, A propos de...

Evolutions communes DeXeL PMPOA et 2008

Avant de passer en revue les évolutions propres à DeXeL 2008, prenez rapidement connaissance des évolutions communes apportées depuis la dernière version.

Capacités de stockage

Fosses géomembranes

Le logiciel limitait le calcul de ce type de fosse à un maxi de 25 x 50m en ouverture, ce qui pour une hauteur totale de 2,50m correspond à un volume total d'environ 2675m³.

A la demande de plusieurs techniciens, cette limite est levée.

Traitement des effluents peu chargés :

Massifs filtrants végétalisés

Le volume de la bâchée était calculé d'après une hauteur d'apport d'au moins 4cm /m².

Cette contrainte n'est plus que de 4 litres /m² au mini. Il n'y a plus de contrainte sur la quantité maxi.

Bosquets épurateurs

Le volume de la bâchée était calculé d'après une hauteur d'apport maxi de 4 litres /m², sans contrainte sur la valeur mini.

La contrainte mini est maintenant de 2,5 litres /m².

Remarque : ces 2 modifications font suite à une évolution du cahier des charges initial.

cf. « Les effluents peu chargés en élevage de ruminants – Procédés de gestion et de traitement » (seconde édition) publication Technipel (Institut de l'Elevage)

Etats Imprimés

Compléments – Estimation des quantités d'éléments fertilisants

Ajout de la pression sur la surface directive nitrates

Choix des destinations d'une déjection (bâtiments) et saisie des prêteurs (terres mises à disposition)

Sur certains types d'ordinateurs portables récents, l'application s'arrête à l'ouverture de l'une de ces boîtes de dialogue (cas très rare).

Si vous constatez cette anomalie, contactez le support technique qui vous indiquera comment y remédier.

DeXeL 2008 : ce qui change, dans les grandes lignes

Dans un souci de simplification, un certain nombre d'éléments sont abandonnés

- Suppression des 3 **types de dossier**, diagnostic (.dx2), améliorations avant travaux (.dxa), projet (.dxp).
Les fichiers sont enregistrés avec l'extension .dxs
- Suppression de **la notion de risque** lié à une unité de fonctionnement, de stockage, etc...
- Suppression des **effectifs et capacités éligibles**
- Suppression du **suivi des indicateurs**.
Seuls les indicateurs correspondant au dossier courant sont calculés et imprimés.

Calcul des rejets N, P, K

Les références servant au calcul des rejets sont les suivants :

Ruminants

Le référentiel reste celui de la circulaire PMPOA du 15 mai 2003.

Porcs : publication CORPEN de 2003

En accord avec l'IFIP, un certain nombre de considérations issues des publications de 1988, 1999 et reprises par la circulaire du 15 mai 2003, ont été conservées et adaptées selon la publication de 2003 :

Engraissement, gammes de poids et nombre de bandes par an.

Possibilité de distinguer les différents modes de conduite, pré-engraissement et finition, ainsi que le post-sevrage + engraissement sur place (wean to finish).

Truies, la méthode de saisie reste la même : saisie du nombre places et application d'un taux d'occupation selon le type de salle.

En ce qui concerne les différentes gammes de poids et types de conduite, partant du principe que les rejets lisier n'ont pas changé, les rejets sur litière accumulée sont calculés au prorata des références lisier.

Enfin, la catégorie des porcs lourds est supprimée. Pour les porcs de plus de 112 kg, vous devez saisir le poids vif moyen.

IMPORTANT : Dans ce cas, pensez à bien contrôler le nombre de bandes qui devrait être inférieur au nombre affiché par défaut.

Volailles : publication CORPEN de 2006

La liste de catégories animales de la publication de 1996 et 1997 a été remplacée.

Lapins

Le référentiel reste celui de la circulaire PMPOA du 15 mai 2003, issu de la publication CORPEN de 1999.

Gestion des fichiers DeXeL

Pour éviter toute confusion, les fichiers enregistrés ne comportent plus qu'une seule extension : **.dxs**

Vous pouvez ouvrir n'importe quel type de fichier issu d'une version précédente de DeXeL (.dx2, .dxa, .dpx).

Cependant, au moment de l'enregistrer, il sera renommé avec l'extension .dxs. Ainsi, vous ne pouvez écraser un dossier PMPOA avec ce nouveau type de fichier.

Il est possible de lire un dossier PMPOA avec DeXeL 2008.

Par contre, un dossier enregistré avec DeXeL 2008 ne peut être ouvert avec le DeXeL PMPOA.

Autrement dit, il est impossible de faire des allers-retours entre les fichiers

- .dx2, .dxa, .dpx d'une part
- et .dxs d'autre part

Ouvrir un fichier directement à partir de l'explorateur de fichiers

Lorsque vous ouvrez un fichier directement à partir de l'explorateur de fichier, il s'ouvre dans **DeXeL 2008**.

Pour les fichiers créés avec une version précédente du logiciel (.dx2, .dxa, .dpx), en cliquant sur le fichier avec le bouton droit, la commande **Ouvrir avec** vous permet de choisir entre DeXeL 2008 et DeXeL PMPOA.

PMBE

Impression d'un dossier PMBE

Ce dossier est conforme au cahier de charges PMBE (note de service DGFAR/SDEA/N2008-5003 du 4 mars 2008).

La version actuelle intègre les documents selon le cahier des charges applicable en Zone Vulnérable (ces dossiers type ZV sont acceptés hors ZV).

Etat des lieux à renseigner par l'éleveur

Vous pouvez accéder à ces formulaires au format PDF (Adobe Acrobat) par le menu Démarrer, Programmes, DeXeL afin de les imprimer ou de transmettre le fichier aux éleveurs intéressés.

DeXeL 2008, ce qui change par le détail

Formulaire Identification

Vue d'ensemble

Mis à part un nouvel onglet RSD/ICPE, la plupart des données à saisir sont les mêmes. Cependant, les zones de saisie des 2 premiers onglets Exploitation et Contexte ont été réorganisées. Le dernier onglet Stockage remplace le précédent onglet Réglementation.

La SAU n'est plus à saisir ici mais dans le formulaire Surfaces en propre.

Onglet RSD/ICPE

Dans cet onglet vous pouvez indiquer le régime de l'exploitation en procédant de 3 façons différentes, selon un niveau de détail différent.

Saisie sans détailler les effectif:

Effectifs déclaration ou autorisation

Ajuster les durées réglementaires de stockage

RSD IC Déclaration Autorisation Date : 15/07/2003

Bovins Veaux de boucherie ou Bovins à l'engrais :

Dans ce cas, il vous suffit de cocher l'une des 3 cases correspondant au régime de l'exploitation. Ignorez le reste du formulaire.

Saisie des effectifs

Effectifs déclaration ou autorisation

Ajuster les durées réglementaires de stockage

RSD IC Déclaration Autorisation Date : 15/07/2003

Bovins Veaux de boucherie ou Bovins à l'engrais :

Vaches laitières (ayant vêlé) : **D**

Vaches nourrices :

Troupeau mixte quota > 300 000 l :

- RSD : moins de 50
IC déclaration : de 50 à 100
IC autorisation : plus de 100

Ignorez les cases à cocher et saisissez les effectifs déclarés.

Pour chaque catégorie d'animaux, une information sur les seuils est affichée à droite.

De plus, une indication D ou A affiche le régime lié à l'effectif saisi.

Les 3 cases à cocher correspondant au régime de l'exploitation se mettent à jour au fur et à mesure de la saisie.

Cas des troupeaux mixtes : Saisissez le nombre de laitières et d'allaitantes. Le logiciel en déduira l'effectif mixte. Lors des impressions, seul l'effectif troupeau mixte apparaîtra.

Porcs et Volailles : effectif en animaux équivalents

Vous pouvez soit :

- Saisir directement le nombre d'animaux équivalents
- Saisir le détail dans la partie inférieure de l'écran. Dans ce cas le logiciel renseigne automatiquement l'effectif en animaux équivalents.

Ajustement automatique des durées réglementaires de stockage

Lorsque cette case est cochée, les durées de stockage de l'onglet Stockage sont automatiquement positionnées à :

- 45 jours pour RSD
- 2 mois (fumiers compacts) et 4 mois pour IC déclaration ou autorisation

Formulaires Bâtiments et Stockages

Pour tous ces formulaires, la saisie d'un risque a été supprimée.

La zone de notes liée au risque a été conservée pour une utilisation élargie à l'unité de fonctionnement ou de stockage.

Porcs

Pour l'engraissement, il est possible d'indiquer le poids vif afin de calculer au plus juste les rejets lorsque les animaux sont menés au-delà du poids de sortie de référence. Dans ce cas, contrôlez bien que le nombre de bandes reste cohérent avec l'allongement du cycle.

Volailles

L'organisation de la liste des volailles a changé pour tenir compte de la façon dont sont listés les animaux dans la publication CORPEN.

Poules pondeuses et poulettes : veillez à bien saisir la catégorie selon le type de bâtiment et de déjection. La version actuelle du logiciel ne propose pas d'automatisme pour ce choix (à l'étude pour une prochaine version).

A l'écran, la colonne %N maîtrisable remplace la colonne %2. En effet, ce pourcentage concerne uniquement l'azote.

Stockages

La saisie de la destination des jus d'une fumière s'effectue maintenant dans la partie Destination en bas de l'écran.

L'onglet Notes permet également de préciser si le stockage est concerné par le projet et s'il a été réalisé dans le cadre du PMPOA 1 ou 2.

Formulaire Surfaces en propre

C'est ici que vous devez maintenant saisir la SAU.

DeXeL 2008, états imprimés

L'ensemble des états imprimés a été maintenu et adapté pour tenir compte des évolutions décrites ci-dessus.

Impression du tableau 13

Les filières de traitement des effluents peu chargés ne figurent plus dans cet état.

Dans les versions précédentes, elles figuraient avec une capacité pour une durée réglementaire de 4 mois.

Ce volume ne servait qu'au calcul de l'aide PMPOA.

Dossier PMBE

Dans l'explorateur de documents, figure un nouveau dossier PMBE avec un certain nombre de documents.

Ces documents ont été établis d'après le cahier des charges donné par la note de service

DGFAR/SDEA/N2008-5003 du 4 mars 2008.

La version actuelle intègre les documents selon le cahier des charges applicable en Zone Vulnérable.

Une livraison prévue fin 2008 inclura les dossiers hors ZV.

Les dossiers type ZV sont acceptés hors ZV.

DeXeL 2008, reprise d'un dossier crée dans une version précédente, ou avec DeXeL PMPOA

Lors de la reprise d'un fichier PMPOA, diagnostic, améliorations avant travaux ou projet (.dx2, .dxa, .dxa), la majorité des informations est reprise avec les remarques suivantes :

- Tout ce qui à trait aux risques, suivi des indicateurs, effectifs et capacités éligibles, est abandonné.
Par contre les notes liées aux risques sont conservées dans les notes par unité de fonctionnement ou de stockage.
- Identification de l'exploitation, la modalité d'intégration au PMPOA des exploitations hors ZV est abandonnée.
Ces données sont retranscrites dans les notes du formulaire Identification, situation au regard du PMPOA.
- Porcs : les porcs lourds sont transposés en porcs charcutiers avec un poids vif de 135kg.
- Volailles : du fait de différences notables entre l'ancienne et la nouvelle liste de catégories animales, les niveaux de rejet peuvent varier sensiblement.
 - les poules pondeuses et poulettes sont remplacées par les catégories standard (cage) – vous devez donc éventuellement modifier la catégorie pour ne pas surévaluer les rejets.
 - les 3 catégories de dindes (mâles, femelles, mélangés) sont remplacées par une dinde médium.
 - les 3 catégories de pintades label, avec parcours, avec volière sont remplacées par une pintade label.
 - la dinde repro fermière est remplacée par une dinde repro standard.
 - le pigeonneau produit est remplacé par couple de pigeons (effectif) à raison de 13 pigeonneaux par couple